



**Para cada fase do
desenvolvimento infantil,
um cuidado especial.**

Danone®, cuidando de
cada passo da jornada
do crescimento e
desenvolvimento.¹⁻⁴



Mais de 130 anos de expertise* em nutrição infantil especializada, sendo referência na busca pela maior proximidade ao leite materno.

UMA HISTÓRIA MARCADA POR SEGURANÇA E PIONEIRISMO.



Centro de pesquisa em Utrecht, na Holanda, dedicado ao estudo do leite materno



Primeiros a introduzir prebióticos scGOS/lcFOS (9:1) em fórmulas infantis*



Fábricas com altos padrões de qualidade e mais de 1.000 controles rigorosos



*Informação baseada em dados internos da Danone.

Na impossibilidade do aleitamento materno, as fórmulas infantis são recomendadas (SBP, 2018).
Material técnico-científico de uso exclusivo da Danone Nutricia. Proibida a distribuição/reprodução total e/ou parcial.

OS PRIMEIROS ANOS DE VIDA SÃO UMA JANELA DE OPORTUNIDADES ÚNICA¹⁻⁸



SAÚDE COGNITIVA

80% do cérebro se desenvolve até os 3 anos de idade¹⁻⁸



IMUNIDADE E SAÚDE INTESTINAL

O desenvolvimento da microbiota será essencial para o fortalecimento da imunidade¹⁻⁸



CRESCIMENTO ADEQUADO

Maior velocidade de crescimento até os 3 anos¹⁻⁸

70% dos marcos do desenvolvimento ocorrem na primeira infância.¹⁻⁸

O leite materno, padrão-ouro de alimentação, suprirá todas essas necessidades e, na sua impossibilidade, as fórmulas infantis representam a única alternativa segura recomendada.¹⁻⁸





Nossas fórmulas infantis são inspiradas no **padrão-ouro**, buscando **aproximá-las cada vez mais do leite materno, oferecendo o que há de melhor** na sua impossibilidade.^{1,2,9-27}



PADRÃO-OURO



LIPÍDIOS


Única com exclusiva estrutura lipídica ainda mais próxima do LM

Potencializa desenvolvimento cognitivo, visual e motor^{12-14,22}

+

COLINA

O maior teor da categoria²²



PREBIÓTICOS

Único com quantidade alinhada ao leite materno^{15,22}

Saúde intestinal e fortalecimento da imunidade¹⁵⁻¹⁹

Maior nível de comprovação científica^{15,22}

+

HMO 2'FL

O mais abundante no leite materno^{15,20}



PROTEÍNA INTACTA

A mais abundante do LM⁹⁻¹¹

Prepara o TGI para a introdução alimentar⁹⁻¹¹

Contribui para o crescimento adequado em quantidades ajustadas para a faixa etária⁹⁻¹¹



EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS DANONE scGOS/lcFOS (9:1)^{15,22}

Aptamil e Aptanutri são os únicos da categoria com quantidade alinhada ao leite materno^{15,22}



Prebióticos - 3º componente⁴

A DOSE
IMPORTA!¹⁵⁻¹⁹

Efeitos clínicos

SAÚDE INTESTINAL



58% menos episódios
de diarreia^{*15-19}



56% menos episódios
de gastroenterite^{*15-19}




2,5x mais proliferação
de bifidobactérias,
proporcionando superior
modulação imune^{**15-19}



FORTALECIMENTO DA IMUNIDADE



30% menos uso
de antibióticos^{*15-19}



80% de redução
dos episódios de
febre^{*15-19}



50% menos
infecções
respiratórias^{*15-19}

A sinergia entre scGOS/lcFOS +
HMO 2'FL potencializa a saúde
intestinal e imunidade^{15,20,21,26,27}



Melhora da
resposta da vacina
contra a gripe^{26,27}



Melhora da diarreia induzida
por rotavírus, atenuando
a disbiose associada^{26,27}

*Comparado a fórmulas infantis sem prebióticos.


**Comparado a fórmulas infantis com 0,4 g/100 mL de prebióticos.

Na impossibilidade do aleitamento materno, as fórmulas infantis são recomendadas (SBP, 2018).
Material técnico-científico de uso exclusivo da Danone Nutricia. Proibida a distribuição/reprodução total e/ou parcial.




EXCLUSIVA
ESTRUTURA
LIPÍDICA²²

AINDA MAIS PRÓXIMA DO **LEITE MATERNO**.^{12-14,22}



→ Os lipídios são o 2º maior componente do leite materno⁹

DHA e ARA ligados aos fosfolipídios



Oferecem **2x mais incorporação de DHA** no cérebro e outros tecidos, contribuindo para^{12,13}:



Melhor desenvolvimento cognitivo, visual e motor^{12,13}



Formação e funcionamento dos órgãos e tecidos^{12,13}



Raciocínio mais rápido e controle de atenção^{12,13}

Ácido palmítico na posição beta-2




Que contribui para:



Melhor absorção de cálcio e ácidos graxos^{12,14}



Menos formação de sabões de cálcio, menos constipação e fezes mais macias^{12,14}



Maior mineralização óssea^{12,14}




PROTEÍNA INTACTA

A MAIS ABUNDANTE DO LEITE MATERNO⁹⁻¹¹



Crescimento e desenvolvimento

Possuem aminoácidos essenciais em quantidades adequadas que contribuem para o crescimento saudável.^{9-11,28,29}



Digestão e absorção

Digeridas de forma mais gradual no TGI, mimetizando o processo que ocorre no LM. Digestão mais lenta, favorecendo a saciedade.^{9-11,28,29}

Prepara o TGI para a introdução alimentar aos seis meses de vida⁹⁻¹¹



Quantidades adequadas para cada faixa etária, que contribuem para a redução do risco de doenças crônicas futuras, como obesidade.^{9-11,25}

AS FÓRMULAS INFANTIS MAIS PRÓXIMAS DO LEITE MATERNO⁹⁻²⁷



0-6 meses



6-12 meses



A partir de 1 ano



SINERGIA QUE POTENCIALIZA A IMUNIDADE E A SAÚDE INTESTINAL^{15-21,26,27}:

Maior teor da categoria: HMO 2'FL + Exclusivos Prebióticos Danone (scGOS/lcFOS).²²

Ácido beta-2 palmítico: a posição mais abundante no leite materno.^{12,14}



DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, VISUAL E MOTOR^{12,13,24}

Exclusiva estrutura lipídica.²² DHA e ARA ligados aos fosfolipídios.

Maior incorporação de DHA da categoria.^{12,13,22}

Maior teor de colina da categoria.²²



CRESCIMENTO ADEQUADO^{9-11,28,29}

Proteína intacta:

a mais abundante no leite materno e em quantidades adequadas para a faixa etária.⁹⁻¹¹



APTAMIL E APTANUTRI: AS FÓRMULAS INFANTIS MAIS PRÓXIMAS DO LEITE MATERNO⁹⁻²⁷

Quantidade de prebióticos alinhada ao leite materno^{15,22}

Exclusiva estrutura lipídica que potencializa o desenvolvimento cognitivo, visual e motor^{12,13}

As fórmulas infantis mais próximas do leite materno⁹⁻²⁷



0-6 meses



6-12 meses



A partir de 1 ano



0-6 meses



6-12 meses



A partir de 1 ano



0-6 meses



6-12 meses



A partir de 1 ano

OS PRODUTOS MENCIONADOS NÃO CONTÊM GLÚTEN.

O aleitamento materno é o melhor alimento para os lactentes e, até o 6º mês, deve ser oferecido como fonte exclusiva de alimentação, podendo ser mantido até os dois anos de idade ou mais. As gestantes e nutrizas também precisam ser orientadas sobre a importância de manter uma dieta equilibrada, com todos os nutrientes, e sobre a importância do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais. As mães devem ser alertadas de que o uso de mamadeiras, de bicos e de chupetas pode dificultar o aleitamento materno, particularmente quando se deseja manter ou retornar à amamentação. Seu uso inadequado pode trazer prejuízos à saúde do lactente, além de custos desnecessários. As mães devem estar cientes da importância dos cuidados de higiene e do modo correto do preparo dos substitutos do leite materno para a saúde do bebê. Cabe ao especialista esclarecer previamente às mães quanto aos custos, riscos e impactos sociais dessa substituição para o bebê. É importante que a família tenha uma alimentação equilibrada e que sejam respeitados os hábitos culturais na introdução de alimentos complementares na dieta do lactente, bem como sejam sempre incentivadas as escolhas alimentares saudáveis.

Material técnico-científico destinado exclusivamente a profissionais de saúde, obedecendo rigorosamente a Portaria nº 2051/01, a Resolução RDC nº222/02, Lei 11265/06 e Decretos que a regulamentam. Proibida a distribuição a outros públicos e reprodução total ou parcial. É proibida a utilização deste material para realização de promoção comercial.

NA IMPOSSIBILIDADE DO ALEITAMENTO MATERNO, AS FÓRMULAS INFANTIS SÃO INDICADAS.¹⁷

*INFORMAÇÕES BASEADAS EM DADOS INTERNOS



REFERÊNCIAS



academiadanonenutricia.com.br

DANONE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

☎ 0800 701 7561

✉ dac@danone.com