

APTAMIL SENSITIVE ACTIVE

Lata 800g



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Informações

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância, com proteínas lácteas parcialmente hidrolisadas do soro do leite, teor de lactose reduzido, mix de óleos (ácido graxo beta-palmitico), adicionada dos Exclusivos Prebióticos Danone Nutricia 0,8g/100mL de scGOS/ lcFOS (9:1)¹². Contém DHA e ARA (LCPUFAs), nucleotídeos, taurina e amido pré-gelatinizado.

Faixa etária: lactentes e crianças de primeira infância, de 0 a 36 meses de vida.

Reconstituição: 1 colher-medida rasa (aproximadamente 4,6g de pó) para cada 30ml de água quente previamente fervida.

Quantidade para 1 mamadeira			
Idade da criança	Água previamente fervida (ml)	Aptamil Sensitive ACTIVE: nº de colheres-medida*	Número de mamadeiras por dia
1ª e 2ª semana	90	3	6
3ª e 4ª semana	120	4	5
2º mês	150	5	5
3º mês	180	6	5
4º e 5º mês	210	7	4
A partir do 6º mês	210	7	3-4

*Cada colher-medida contém aproximadamente 4,6 g de pó.

Apresentação: Lata de 800g (Rendimento de 5797 ml/3884 kcal)

Perfil de macronutrientes:

Carboidratos (43%): 39% lactose, 20% amido pré-gelatinizado e 41% xarope de glicose e maltodextrina

Proteínas (9%): 100% proteína parcialmente hidrolisada do soro do leite

Lipídeos (46%): 98% Gordura vegetal (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol e óleo de girassol alto oleico), 1% Óleo de peixe e 1% Óleo de *Mortierella alpina*

Fibras alimentares (2%): 90% GOS e 10% FOS



Informação Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL					
	100 g	100 ml		100 g	100 ml
Valor energético (kcal)	493	67	Vitamina C (mg)	68	9,3
Carboidratos (g)	54	7,3	Vitamina B1 (mg)	0,38	0,05
Açúcares totais (g)	25	3,5	Vitamina B2 (mg)	0,73	0,1
Açúcares adicionados (g)	12	1,6	Niacina (mg)	3,1	0,43
Lactose (g)	21	2,9	Ácido pantotênico (mg)	2,6	0,36
Sacarose (g)	0	0	Vitamina B6 (mg)	0,31	0,04
Proteínas (g)	11	1,5	Biotina (µg)	15	2,1
Gorduras totais (g)	25	3,4	Ácido fólico (µg)	68	9,3
Gorduras saturadas (g)	11	1,5	Vitamina B12 (µg)	1	0,14
Gorduras trans (g)	0	0	Cálcio (mg)	357	49
Gorduras monoinsaturadas (g)	9,7	1,3	Cloreto (mg)	301	41
Gorduras poli-insaturadas (g)	4	0,5	Cobre (µg)	291	40
Ômega 6 (g)	3,1	0,4	Ferro (mg)	4,3	0,59
Ácido linoleico (g)	3,1	0,4	Fósforo (mg)	194	27
Ácido araquidônico (ARA) (g)	0,08	0,01	Iodo (µg)	89	12
Ômega 3 (mg)	669	92	Magnésio (mg)	40	5,5
Ácido linolênico (mg)	610	84	Manganês (mg)	0,06	0,01
Ácido docosaexaenoico (DHA) (mg)	47	6,4	Potássio (mg)	550	75
Fibras alimentares (g)	5,8	0,8	Selênio (µg)	12	1,6
Fruto-oligossacarídeos (FOS) (g)	0,6	0,1	Zinco (mg)	3,6	0,49
Galacto-oligossacarídeos (GOS) (g)	5,2	0,7	Colina (mg)	73	10
Sódio (mg)	146	20	Taurina (mg)	39	5,3
Vitamina A (µg)	362	50	Nucleotídeos (mg)	23	3,2
Vitamina D (µg)	8,7	1,2	Carnitina (mg)	7,3	1
Vitamina E (mg)	5,4	0,74	Inositol (mg)	27	3,7
Vitamina K (µg)	30	4,1			

Ingredientes

Ingredientes: concentrado proteico parcialmente hidrolisado do soro de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol, óleo de girassol alto oleico), xarope de glicose, amido, galacto-oligossacarídeos, maltodextrina, lactose, fruto-oligossacarídeos, dihidrogênio fosfato de potássio, cloreto de cálcio, óleo de peixe, cloreto de sódio, óleo de *Mortierella alpina*, L-tirosina, cloreto de colina, ácido L-ascórbico, taurina, L-ascorbato de sódio, inositol, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sal dissódico de uridina 5-monofosfato, citidina 5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de inosina 5-monofosfato, acetato de DL-alfa-tocoferila, L-carnitina, nicotinamida, sal dissódico de guanosina 5-monofosfato, D-pantotenato de cálcio, sulfato cúprico, palmitato de retinila, DL-alfa-tocoferol, riboflavina, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês (II), iodeto de potássio, ácido N-pteril-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, selenito de sódio, colecalciferol, cianocobalamina e emulsificante lecitina de soja. **CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E DE PEIXE.**

O leite materno é o melhor alimento para os lactentes e até o 6º mês deve ser oferecido como fonte exclusiva de alimentação, podendo ser mantido até os dois anos de idade ou mais.

As gestantes e nutrizas também precisam ser orientadas sobre a importância de ingerirem uma dieta equilibrada com todos os nutrientes e da importância do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais.

As mães devem ser alertadas que o uso de mamadeiras, de bicos e de chupetas pode dificultar o aleitamento materno, particularmente quando se deseja manter ou retornar à amamentação; seu uso inadequado pode trazer prejuízos à saúde do lactente, além de custos desnecessários.

As mães devem estar cientes da importância dos cuidados de higiene e do modo correto do preparo dos substitutos do leite materno na saúde do bebê.

Cabe ao especialista esclarecer previamente às mães quanto aos custos, riscos e impactos sociais desta substituição para o bebê.

É importante que a família tenha uma alimentação equilibrada e que sejam respeitados os hábitos culturais na introdução de alimentos complementares na dieta do lactente, bem como sejam sempre incentivadas as escolhas alimentares saudáveis.

REFERÊNCIAS

1. Comparativo de tabela nutricional de produtos da mesma categoria no mercado, realizada em 2023.
2. Moro G et al. Dosage-related bifidogenic effects of galacto- and fructooligosaccharides in formula-fed term infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2002;34(3):291-5.